

TEMAT: Wszawica!

Jak rozpoznać? Jak się leczyć i chronić?

Wesz ludzka (*Pediculus humanus*)



Wesz ludzka

Wesz ludzka jest pasożytniczym, krwio pijnym owadem, który występuje na głowie lub w odzieży. Powoduje chorobę o nazwie wszawica (*pediculosis*). Wszy mają ciało owalne, wydłużone, spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Larwy wszy mają od 2 do 3 mm, a owady dorosłe ok. 4 mm długości.



Gnida

Gnidy (jaja wszy) są koloru biało-perłowego o długości ok. 0,8 cm. Bezpośrednio po złożeniu są przyklejane przez samicę do nasady włosów, mniej więcej od 0,6 do 1 cm od powierzchni skóry.

Sposoby zarażenia



Wszy nie potrafią skakać ani latać. Przenoszą się na skutek bezpośredniego kontaktu głowy z głową, lub poprzez wspólne używanie grzebieni, czapek, nakryć głowy, pościeli i ręczników.

Objawy wszawicy



Ukłucia wszy wywołują świąd skóry, którego główną przyczyną jest uczulenie na ślinę i kał owadów. Czasami swędzenie skóry głowy zaczyna się dopiero kilka tygodni po zaatakowaniu przez wszy.

Jak wykryć wszawicę?



Należy przynajmniej 1 raz w tygodniu przeglądać włosy. Najlepiej użyć do tego celu gęstego grzebienia i przy dobrym oświetleniu przeczesać wydzielone pasma włosów.



Samica wszy ludzkiej żyje ok. 40 dni, składa w tym czasie ok. **300 jaj**.

Co robić w przypadku wykrycia wszawicy?

- 1 Wybierz preparat, który jest skuteczny wobec gnid i wszystkich aktywnych stadiów wszy po jednokrotnym użyciu (bez potrzeby powtarzania zabiegu), np. **Pipi® NITOLIC®**.
- 2 Przeprowadź jednoczesną kurację u domowników, u których także zostały wykryte wszy.
- 3 Dokładnie posprzątaj całe mieszkanie, mając na uwadze możliwość obecności zagubionych pasożytów na powierzchni podłóg i mebli, miejsc do spania, pościeli, ubrań itd.
- 4 Wypierz ubrania i pościel w wysokiej temperaturze lub namocz w wodzie z dodatkiem do prania **Pipi® NITOLIC® Wash**.
- 5 Przekaż informację o wykryciu wszawicy kierownikowi szkoły lub przedszkola oraz rodzicom zagrożonych dzieci.

Jak chronić się przed wszawicą?

- 1 Wy tłumacz dziecku, że nie należy pożyczać czapek, grzebieni i gumek do włosów od innych dzieci.
- 2 Mniejsze jest ryzyko zarażenia jeśli włosy są krótko obcięte, zaplecione lub spięte w kucyk.
- 3 Sprawdzaj włosy co najmniej 2 razy w tygodniu, a nawet codziennie, jeśli w szkole stwierdzono wszawicę.
- 4 Stosuj regularnie preparat odstrasżający wszy, który chroni przed wszawicą, np. **Pipi® NITOLIC® Prevent Plus**.

Więcej o zwalczaniu wszawicy: www.nitolic.pl oraz www.zwalczaniewszy.pl